

STUDIE – PŘÍKLADY SOUČASNÉHO STAVU PŘÍSTUPNOSTI VYBRANÝCH TURISTICKÝCH ATRAKTIVIT A ZAŘÍZENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI



This project is
supported by the
European Union



REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ
KOMORA BRNO

"Project South Moravia - region without barriers is co-financed by European Union. The sole responsibility of this analysis lies with the author. The European Commission is not responsible for any use than may be made of the information contained therein."

ÚVOD

„Studie – Příklady současného stavu přístupnosti vybraných turistických atraktivit a zařízení Jihomoravského kraje pro osoby se specifickými potřebami“ (dále jen Studie) byla vytvořena v rámci projektu South Moravia – region without barriers, registrační číslo projektu SI2.710216, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie. Partnery projektu jsou Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o., Liga vozíčkářů a Regionální hospodářská komora Brno.

Studie přináší ucelené informace o přístupnosti vybraných objektů, především turistických atraktivit jihomoravského regionu, a jejich nejbližšího okolí. Informace uvedené ve Studii byly získány šetřením na místě odborným pracovníkem Ligy vozíčkářů při realizaci projektu v roce 2016. Pro větší přehlednost byl použit systém piktogramů.

Připomínky k dokumentu můžete zaslat na e-mailovou adresu perdochova@ccrjm.cz

Více informací o projektu a dalších projektových výstupech naleznete na www.ccrjm.cz v sekci Projekty.

PIKTOGRAMY



objekt zcela přístupný



objekt částečně přístupný / s dopomocí



objekt nepřístupný



Hromadná doprava - K objektu je možné se dostat pomocí prostředku hromadné dopravy.



Vyhrazené parkovací stání - Vyhrazené parkovací stání pro držitele příslušného českého nebo mezinárodního průkazu. Číslo udává počet vyhrazených míst.



Parkování po předchozí domluvě - Možnost příjezdu a parkování ve výhodnější poloze než standardně. Nutná předchozí domluva.



Bezbariérový vstup hlavním vchodem - Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který umožňuje vstup do přístupného nebo částečně přístupného objektu.



Bezbariérový vstup bočním vchodem - Boční vchod umožňující bezbariérový přístup nebo vchod, který ve srovnání s hlavním vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace o jeho umístění nebo potřeby asistence jsou uvedeny v doplňujícím textu.



Obtížný povrch - Nerovný povrch je uveden tam, kde je potřeba počítat s nerovnostmi před vstupem do objektu. Obvykle se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých nerovných kostek s hlubokými spárami.



Obtížný sklon - Nakloněný terén v bezprostředním okolí objektu. Včetně chybějících a nevyhovujících nájezdů.



Úzké dveře nebo průjezdy - Dveře a průjezdy užší než 80 cm, platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlých dveří.



Schody - Pokud není v doplňující textu uvedeno jinak, pak se v takto označeném objektu nachází schody / série schodů, které nelze jinak překonat nebo obejít



Překonání schodů - Jedná se zpravidla o lyžiny, rampu, plošinu či schodolez, které neslouží běžné veřejnosti. K jejich obsluze je často nutná asistence personálu.



Více výškových úrovní - V objektu se nachází více výškových úrovní



Výtah - Běžně použitelný výtah – samoobslužný provoz. Parametry uvedeny v doplňujícím textu.



Přístupná toaleta - WC I.



Přístupná toaleta - WC II.



Nepřístupná toaleta - běžné WC



Ubytování – Služby v objektu zahrnují možnost ubytování. Parametry bezbariérových pokojů jsou uvedeny v doplňujícím textu



Asistenční / vodící pes – Při návštěvě objektu je povolen asistenční / vodící pes



Maximální počet osob – Číslo uvádí maximální počet hendikepovaných osob, které se mohou současně vyskytovat v objektu. Počet je závislý na konkrétní situaci.



Celoroční provoz – Pokud objekt není otevřen celoročně, je v doplňujícím textu uveden interval otevírací doby.

Zelný trh 8, 659 37 Brno
tel.: +420 533 435 220. www.mzm.cz



A photograph showing a doorway with a blue carpeted hallway leading to a room with a blue carpeted floor. A black mat is placed on the floor in the foreground.

4

Jediné se nachází v 1.NP. Překážkou jsou tři schody (výška schodu 14cm, hloubka 37cm). Obsluha přikládá dřevěnou rampu (šířkou 71cm, dlouhou 115cm). Kabina je prostorná (šířka 180cm, hloubka 170cm, mísa přístupná zprava se dvěma madly. Dveře široké 80cm, bez madla.



VÝTAH:

Jsou zde dvě kabiny. Šířka kabiny je 155cm a hloubka 150cm. Dveře mají šířku 100cm. Madlo na protilehlé stěně. Výška nejvyššího tlačítka v kabině je 110 cm.



Výťah v 1.NP



MENDELIANUM



Od roku 2015 je v objektu Biskupského dvora otevřeno návštěvnícké centrum Mendelianum - atraktivní svět genetiky, které připomíná působení J. G. Mendela v těchto prostorách.

www.mendelianum.cz

VSTUP:

Hlavní vstup je z Biskupského Dvora v úrovni terénu. Skleněné dvoukřídlé dveře (šířka hlavního křídla 90cm). K výtahu je schodek (výška 10cm).

VÝTAH:

Prosklená kabina (široká 90cm, hluboká 230cm). Výtah je součást expozice. Během výstupu sleduje návštěvník projekci na stěně. Výtah lze po domluvě použít pro přesun do expozic Biskupského Dvora.

INTERÉR:

Expozice je z části přístupná. Do přednáškového sálu je nutno překonat 5 schodů, expozice na terase má tři výškové úrovně (2+3 schody). Závěrečná expozice je zcela na schodech.

WC:

Přístupná toaleta v této části chybí.



Hlavní vstup



Výtah je součástí expozice



Expozice na schodech



Po rekonstrukci byl znovu otevřen Biskupský dvůr v bezprostřední blízkosti Dietrichsteinského paláce. Budovu získalo muzeum od olomouckého arcibiskupa hraběte Trautmannsdorfa. Původně gotickou stavbu proboštství brněnské kapituly koupil roku 1588 olomoucký biskup Stanislav Pavlovský - odtud název "Biskupský dvůr".

VSTUP:

Před hlavním vstupem jsou 4 + 2 schody. Rampa chybí - vstup není zamýšlen jako bezbariérový. Přístup do objektu je po domluvě možný přes Mendelianum (výtahem do 2.NP).

VÝTAH:

V budově není. Možnost použití výtahu v Mendelianu.

WC:

Nachází se v 1.NP, kam není přístup (schody). Kabina (šířka 160cm, hloubka 180cm). Mísa s madly přístupná zleva. Dvěře široké 80cm s madlem.

INTERIÉR:

Expozice v 1.NP je sice bezbariérová, ale není přístupná. Do 2.NP vede pouze schodiště (možný průchod z Mendeliana). Expozice v tomto patře je bezbariérová.

SOUHRN:

Objekt ročně navštíví cca 300 hendikepovaných. Muzeum má speciální program pro slabozraké. Protože návštěva objektu vyžaduje pomoc obsluhy (odemčení vchodu, přistavění ramp), je dobré se předem telefonicky domluvit. Objekty se nachází v centru města, kde je možnost občerstvení, ubytování a jiného kulturního vyžití.



Hlavní vstup



Toaleta v 1.NP



Výstavní prostor

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM

Husova 14, 662 26 Brno
tel.: +420 532 169 111
e-mail: info@moraska-galerie.cz
www.moravska-galerie.cz



Moravská galerie v Brně - Uměleckoprůmyslové muzeum bylo založeno v roce 1873. Je jednou z pěti budov, které spravuje Moravská galerie v Brně. V budově Uměleckoprůmyslového muzea návštěvníci uvidí stálou expozici užitého umění od středověku po začátek 20. století.

PARKOVÁNÍ:

Parkování je po domluvě možné přímo u objektu Uměleckoprůmyslového muzea v ulici mezi tímto objektem a Novou radnicí Brno-střed. Vyhrazená místa pro parkování zde nejsou označena. Komerční parkování je možné před sousedícím hotelem.



Parkování u vedlejšího vstupu

VSTUP:

Před hlavním vstupem z ulice Husova jsou dva schody (výška 5cm a 13cm, hloubka 34cm). Těžké mechanické dvoukřídlé dveře (šířka křídla 130cm a 150cm) se otevírají ven. Jako bezbariérový je koncipován vstup vedlejší. Ten je ze strany Nové radnice. Je zde tlačítko (ve výšce 116cm) pro přivolání obsluhy (vstup je jinak zamčený). Povrch chodníku u vedlejšího vstupu tvoří malé kostky. Informace o vedlejším vstupu lze nalézt u vstupu hlavního. Dvoukřídlé dveře (šířka křídla je 95cm) se otvírají směrem ven. Vstup je stavebně řešen v úrovni terénu.



Vedlejší vstup

INTERIÉR:

V přízemí se nachází zastřešená dvorana. Je zde pokladna, prodej knih a artefaktů. Bezbariérové WC a denní místnost zaměstnanců (která může v ojedinělých případech sloužit jako ošetrovna).

Přednáškový sál je přístupný po dřevěném schodišti (výška stupně 16cm, hloubka 32cm). Překonání tohoto schodiště je řešeno plošinou, kterou ovládá pověřená obsluha. Vstupem do sálu jsou jednokřídlé, ven otevíravé dveře (šířka křídla 93cm). Vnitřní prostor přednáškového sálu je stupňovitě řešený (každá řada sedadel je vyvýšená), sedadla jsou nemobilní. Speciální vyhrazená místa pro vozíky zde nejsou. Obsluha zařídí vynesení osob do vyšších řad (pokud by nestačil prostor první řady).



Přednáškový sál s plošinou

2.NP a 3.NP jsou bezproblémově přístupná z výtahu. Prostory expozic jsou řešeny bezprahově.

VÝTAH:

V prostoru vedlejšího vstupu se nachází výtah. Kabina je průchozí (šířka 140cm, hloubka 280cm), madla po obou stranách ve výšce 90cm. Nejvyšší tlačítko je ve výšce 120cm.



Průchozí výtah

WC:

Toalety pro návštěvníky jsou pouze v 1.NP. Bezbariérové WC je samostatné volně přístupné. Dveře šířky 80cm vedou do kabiny o šířce 200cm a hloubce 180cm. Záchodová mísa s madly je přístupná zleva. V prostoru kabiny WC se nachází mobilní přebalovací pult, který zčásti blokuje přístup k WC.



Toaleta v přízemí

SOUHRN:

Objekt ročně navštíví cca 100 hendikepovaných osob. Pro využití možnosti parkování před vedlejším vchodem je vhodné se předem telefonicky domluvit. Objekt se nachází v centru města, kde je možnost občerstvení, ubytování a jiného kulturního vyžití.



Výstavní prostor

MUZEUM MĚSTA BRNA



Špilberk 210/1, 662 24 Brno
tel.: +420 542 123 611
e-mail: muzeum.bрно@spilberk.cz
www.spilberk.cz



Hrad Špilberk byl založen jako královský hrad ve 13. století za vlády Přemyslovců. Po úspěšné obranné proti švédským vojskům v roce 1645 byl přebudován v mohutnou barokní pevnost. Od konce 18. století sloužil jako žalář a kasárna prakticky nepřetržitě až do 60. let 20. století, kdy byl prohlášen národní kulturní památkou a stal se sídlem Muzea města Brna.

PARKOVÁNÍ:

Přímo ke hradu se dá zajet autem (s průkazem ZTP). Ulicí Gorazdova k západní bráně, přes jižní bastion, až na severní prostranství. Tam sice nejsou přímo vyhrazena parkovací místa, ale po předchozí domluvě lze parkovat přímo u vedlejšího vstupu. Povrch tvoří velkoformátové kamenné bloky.



Parkování u vedlejšího vchodu

VSTUP:

Hrad obklopuje rozsáhlý park, který je v podstatě bezbariérový, ale je třeba počítat s kopcovitým terénem. Povrch cest parku je ze žulových kostek. V průchodu hlavního vstupu na východní straně se nachází 4 schody a dalších 9 schodů. Cesta se pak rozděluje: vpravo se přichází do kasemat, vlevo k pokladně. K té navíc vede kryté schodiště čítající 54 schodů. V případě parkování u hradu není třeba tyto schody překonávat. Pokladna plní funkci informačního centra a prodeje suvenýrů. V prostoru před pokladnou je informační elektronická tabule, která usnadní orientaci v areálu. Je zde most, který vede přes příkop na Malé nádvoří. U tohoto mostu je tlačítko (ve výšce 80cm) k přivolání asistence.



Terénní obtížnost parku

Hlavní vstup do hradu se nachází v jižní části Velkého nádvoří. Vstup tvoří dvoukřídle dveře s otevíráním ven (šířka hlavního křídla 60cm a vedlejšího křídla 70cm). Před vstupem jsou 4 schody (výška 7-16cm, hloubka 33cm). Bezbariérový vstup do hradu je bočními dveřmi v severní části (kde je možné parkovat). Dovnitř otevíravé mechanické dveře o šířce křídla 92cm.

V jižním křídle se nachází kavárna s hradní restaurací, kam se vchází jednokřídlými dveřmi otevíranými dovnitř (šířka křídla 115cm). Před vstupem je 7 pozvolných hlubokých schodů, které lze překonat pomocí pevné zalomené rampy.



Hlavní vstup

INTERIÉR:

Od roku 1960 je hrad sídlem Muzea města Brna a v jeho prostorách je instalována řada expozic. Lze zde nalézt expozici věnovanou dějinám Brna, expozici o stavebním vývoji hradu Špilberk či o Špilberku jako obávaném vězení. V horních patrech je možné zhlédnout expozici věnovanou výtvarnému umění, od středověku po současnost, a moderní architektuře. Muzeum v prostorách hradu také pořádá přechodné výstavy. V přízemí je archeologická expozice přístupná po ocelových roštech. Výstavní prostory jsou přístupné. Jen v severním rohu je třeba překonat 2 schody (výška 16cm, hloubka 32cm). Obsluha přistaví dřevěnou rampu (šířka 80cm, délka 120cm). Podlaží jsou přístupná výtahem. Návštěvníci se zrakovým handicapem se mohou v haptické cele seznámit s vybranými exponáty, s popiskami v Braillově písmu. Ve 3.NP je dřevěné schodiště se šesti stupni (výška 15cm, hloubka 36cm). Instalována je plošina, kterou ovládá pověřená obsluha. Restaurace je přístupná v jižním křídle. U vstupu v chodbě je třeba překonat 10cm schodek.

VÝTAH:

Výtah se nachází ve středové části severního křídla. Není volně přístupný. Zprovoznění zajistí obsluha. Dveře mají šířku 90cm a samotná kabina má šířku 105cm a hloubku 220cm. Výtah propojuje všechna patra expozic.

WC:

V objektu jsou celkem tři bezbariérové toalety.

Bezbariérové WC v 1.NP v západním křídle. Veřejnosti je volně přístupné, sdružené s dámskou toaletou. Dveře šířky 80 cm s madlem vedou do kabiny o šířce 230cm a hloubce 145cm. Od výtahu vedou k tomuto WC 2 schody (přistavěná rampa).

Bezbariérové WC 2.NP ve středním křídle je samostatné a volně přístupné. Dveře do kabiny WC nesou označení pro handicapované. Dveře šířky 98 cm vedou do kabiny o šířce 190cm a hloubce 170cm.

Bezbariérové WC 1.NP v jižním křídle u restaurace. Veřejnosti je volně přístupné a samostatné (i přes společné dveře vedoucí do předsíně dámských toalet). Dveře s vnitřním madlem jsou šířky 90cm, vedou do kabiny o šířce 150cm a hloubce 195cm. Vypínač je umístěn ve výšce 121cm. Záchodová mísa s madly je přístupná z pravé strany.



Výstavní prostor



Plošina ve 3.NP



Toaleta v 2.NP



Kavárna jižního křídla

SOUHRN:

Ročně objekt navštíví cca 50 hendikepovaných osob. Muzeum má specializovanou část programu pro nevidomé. Pro snazší přístup a pro možnost parkování u vedlejšího vchodu je dobré návštěvu předem telefonicky domluvit. Objekt se nachází v centru města, kde je možnost občerstvení, ubytování a jiného kulturního vyžití.

VELETRHY BRNO



HLAVNÍ BRÁNA:

Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

tel: +420 541 151 111

www.bvv.cz



Brněnské výstaviště je rozsáhlý soubor budov, jejichž funkci lze rozdělit do dvou rovin.

První rovina je funkce utilitární, tzn objekty slouží v rámci akcí (výstav, veletrhů) výstaviště. Během každé akce je zpřístupněn (otevřen) jen určitý počet budov, ploch, vstupů, vjezdů. V dnešní době je pouze jediná akce, kdy je areál využit celý během jedné akce - Strojírenský veletrh. Prostory poskytují velkou flexibilitu. Podle velikosti akce se přizpůsobí typ pavilónů, vjezdy, vstupy, mobilní WC... Vstup pro držitele průkazu ZTP se liší podle ceníku jednotlivých akcí. Vstup pro jednu osobu poskytující doprovod osobě držící průkaz ZTP je zdarma.

Druhá rovina je architektonická hodnota areálu. Je zde možnost komentované prohlídky vybraných objektů. Náplň je rovněž flexibilní a přizpůsobí se konkrétní skupině návštěvníků.

Vstupy:

Hlavní brána č. 1, G2, 7. brána, pavilonem E, pavilonem P.

Vjezdy:

Jsou možné branami 4, 5, 8, 9 a 10.

HLAVNÍ BRÁNA:

Zastávka MHD se nachází u Kongresového centra. Parkování je možné v prostoru před hlavním vstupem. Jsou zde vyhrazena tři parkovací stání. V době pořádání akcí je na parkovišti služba, která parkování usměrňuje daným potřebám (vyhradí více míst, povolí vjezd do areálu anebo odkáže na jiné místo/vstup/vjezd). Samotný vstup je stavebně řešený na úrovni terénu. Od tramvajové zastávky lze na úroveň nástupního prostoru výstaviště projít budovou Kongresového centra (vstup od tramvajové zastávky ve směru do centra vybaven zvonkem a označen navigačními tabulemi).



Pavilon A



Mapa areálu



Parkování u Hlavní brány

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA:



Pohyb po objektu možný pouze s doprovodem v rámci komentované prohlídky (elektronický systém otevírání dveří pomocí karty, turnikety). Vstupní hala v přízemí přístupná na úrovni terénu, širokými automatickými dveřmi. V hale se nachází recepce, banka a upravená toaleta). Průjezd k výtahu je přes turniket s brankou. Šíře výtahových dveří je 70cm. Výtah jede pouze do posledního patra. Komentovaná prohlídka začíná na terase této budovy. Z posledního patra na terasu vede schodiště (2x10 stupňů, výška 16cm, hloubka 32cm). Lze domluvit vstup do některé kanceláře v posledním patře, která poskytuje podobný výhled na areál.



Výtah administrativní budovy



Administrativní budova - schodiště

PAVILON BRNO, PAVILON MORAVA




Pavilon Brno je druhá zastávka komentované prohlídky. Pošta v přízemí pavilonu přístupná s dopomocí (3 schody). Hlavní prostor pavilonu nepřístupný (pouze schodiště).

Pavilon Morava je přístupný pouze po schodišti.



Pavilon Brno

PAVILON A



Výstavní plocha v přízemí pavilonu přístupná.

Přístup do Rotundy je ze zadní části. Dvoje dvoukřídlé dveře o šíři křídla 72cm. Za nimi je schodiště se čtyřmi stupni (výška 16cm, hloubka 31cm). Je zde plošina, kterou ovládá pověřený pracovník. Ze zadní části scény vede rampa na podium. Rampa je dlouhá 240cm a překonává 34cm výšky. Má pouze spodní madlo ve výši 20cm. Z pódia Rotundy vede rampa na úroveň první řady sedadel. Rampa je identická s rampou předchozí. Účatník na vozíku setrvá v prostoru první řady sedadel, žádná vyhrazená místa tu nejsou.



Plošina k pódiu



Rotunda pavilonu A



Galerie pavilonu A

Galerie v pavilonu A1 a v pavilonu A2 bývají v provozu pouze výjimečně. Obě jsou přístupné nákladním výtahem (při akcích s obsluhou) nebo z galerie Rotundy, kde je přechod řešen pomocí rampy (výškový rozdíl je cca 30cm). V prostoru galerie Rotundy se pořádají různé akce, které nejsou určeny široké veřejnosti.

WC:

Bezbariérové toalety se nachází v přízemí pavilonu A1 a v chodbě Rotundy. Dveře jsou široké 80cm a bez madla. Kabina má šířku 200cm a hloubku 185cm. Mísa s madly je přístupná zleva.



Toaleta pavilonu A

PAVILON B



Galerie přístupná pomocí nákladního výtahu (při akci s obsluhou). Mezigalerie přístupná spojovací pasarelou z 1. patra pavilonu E. V přízemí pavilonu je toaleta pro vozíčkáře.

PAVILON C



Všechna podlaží pavilonu přístupná samoobslužným osobním výtahem. V tomto objektu jsou dvě přizpůsobené toalety - v přízemí a v první patře.



Výstavní prostor pavilonu C

PAVILON E



Pavilonem je možný vstup do areálu. Všechna podlaží pavilonu přístupná samoobslužným osobním výtahem. Kabina má dveře široké 80cm a rozměry 110x140cm. Výtah slouží také pro přesun ze vstupní haly na úroveň výstavní plochy v přízemí, kde je jinak deset schodů (výška 16cm, hloubka 30cm).

Je zde celkem pět speciálních toalet. Dveře (šíroké 80cm) vedou do kabiny široké 178cm a hluboké 116cm. Toalety v jednotlivých patrech jsou přístupné podle provozu sálů.



Schodiště pavilonu E



Toaleta pavilonu E

Pavilony A,C, E, B a Vida! centrum (bývalý pavilon D) jsou propojeny bezbariérovými passarely.



Spojovací pasarely

PAVILON F



Všechna podlaží pavilonu přístupná samoobslužným osobním výtahem. Výtah slouží také pro přesun z přízemí do suterénu, kde jsou dvě vyhrazené toalety.



Vstup pavilonu F

PAVILON G



U tohoto pavilonu se nachází bezbariérový vstup do areálu. Od tramvajové zastávky v ulici Hlinky vede koridor do vstupního objektu, kde je samoobslužný výtah. V tomto objektu nejsou toalety (nejbližší toalety se nacházejí v přilehlých pavilonech V, G nebo F).

Pavilon G1 přístupný s dopomocí. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (70+70cm). Možný je i přístup přes pavilon G2 (samoobslužným výtahem do suterénu a suterénním koridorem, který propojuje oba pavilony). V tomto koridoru jsou také dvě přístupné toalety.

Pavilon G2 přístupný z venkovního atria nebo od vrátnice.



Věž pavilonu G

PAVILON H, PAVILON M



Výstavní plocha pavilonu H je v přízemí přístupná po nájezdové rampě z boční strany pavilonu. Galerie je přístupná pouze nákladním výtahem (pouze při akcích s obsluhou). V budově nejsou toalety pro vozíčkáře.

Přízemí pavilonu M je přístupné pouze s dopomocí. Jsou zde 3 schody (výška 17cm) nebo prudká betonová rampa překonávající 60cm výškový rozdíl. Prostory v patře jsou přístupné pouze po schodišti. V budově nejsou toalety přizpůsobené pro vozíčkáře.



Pavilon M

PAVILON P



U tohoto pavilonu je možný vstup / vjezd do areálu. Jsou zde turnikety a speciální branka pro vozíčkáře. V hale je i snížený pokladní pult.

Výstavní plocha v přízemí je přístupná na úrovni terénu. Prostory v patře jsou přístupné samoobslužným výtahem. Kabina má rozměry 140x200cm. V patře se nachází dva konferenční sály a restaurace. Ve 2.NP jsou tři sály.

V pavilonu je osm vyhrazených toalet pro vozíčkáře.



Vstupní hala pavilonu P

PAVILON V



Výstavní plocha pavilonu je v přízemí a je zcela přístupná. Na galerii je restaurace, která je přístupná samoobslužným výtahem. V přízemí haly jsou dvě vyhrazené toalety.



Toalety pavilonu V

PAVILON Z



Interiér pavilonu Z

Výstavní plocha v přízemí pavilonu je přístupná. Výstavní plocha na 1. a 2. galerii přístupná pouze nákladním výtahem.

V objektu je jedna vyhrazená toaleta. Dveře jsou široké 80cm, kabina má rozměry 180x180cm.



Toaleta pavilonu Z

ZÁMEČEK - LOOSŮV SÁL



Sál v přízemí je součástí komentované prohlídky a je přístupný. V objektu nejsou vyhrazené toalety.



Loosův sál

KONGRESOVÉ CENTRUM



Hlavní vstup do objektu z výstaviště v úrovni terénu. Nachází se zde vrátnice, informace. Vstup do objektu v úrovni ulice Hlinky ve 2. patře opatřen zvonkem, slouží také jako stálý bezbariérový vstup na výstaviště. Všechna podlaží objektu přístupná samoobslužnými výtahy. V 2.NP je restaurace a občerstvení je i v 3.NP. Jsou v provozu při některých akcích a jsou přístupné samoobslužnými výtahy.



Kongresové centrum

SOUHRN:

Veletrhy Brno jsou velmi rozsáhlým areálem. Jeho flexibilita usnadní příjezd, parkování a pohyb v samotných pavilónech. Jsou-li specifické požadavky před konkrétní akcí, je záhodno se předem telefonicky domluvit. Poloha areálu ve městě poskytuje příležitost občerstvení a ubytování.

STÁTNÍ HRAD VEVEŘÍ



Státní hrad Veverí
664 71 Veverská Bítýška
tel.: 549 420 164
e-mail: veveri@npu.cz
www.veveri.cz



Jeden z nejrozsáhlejších hradních areálů v České republice vznikl postupně během téměř osmisetleté historie. Původně zřejmě malý lovecký hrádek či pouze dvorec moravských markrabat je v pramenech poprvé připomínán roku 1213. Veverí jako opravdový kamenný hrad vzniká pravděpodobně až před polovinou 13. století.

PŘÍJEZD:

K hradu Veverí se lze dostat pomocí přímého autobusového spojení z Bystrce (linka č. 303). Zastávka se nachází v blízkosti dolního parkoviště. Parkovací plocha je písčito-šterková bez vyznačených míst. V plavební sezóně je také možné použít lodní dopravy. Nová bezbariérová zastávka Hrad Veverí v době mapování ještě nebyla zhotovena. Od stávajícího přístavního mola vzdáleného jeden kilometr vede pěší trasa. Nezpevněná cesta je bezbariérová (místy ve sklonu) s dřevěnými krytými passarellami poskytující místo k odpočinku.

Od dolního parkoviště vede k bráně komunikace z hrubých kamenných dílců ve sklonu podélném 17% a 5% v příčném. Tato sklonitá komunikace měří 220m. Parkovat lze i na horním parkovišti u západní brány. Autobusová zastávka je odsud 550m daleko. K západní bráně vede asfaltová cesta s podélným sklonem 6,5%. Po předchozí domluvě je osobám s těžším handicapem umožněno zajet přímo na nádvoří hradu.



Lesní cesta

VSTUP:

Do areálu lze vstoupit dvěma různými branami. Západní (horní) branou, kterou tvoří dvoukřídlá dřevěná vrata s otevíráním dovnitř (šířka křídel 98cm). Jižní (dolní) branou, kterou tvoří dvoukřídlá dřevěná vrata (šířka křídel 109cm). Na prohlídku interiéru se vchází z průjezdu paláce s břitovou věží. Samotný vstup tvoří dvoukřídlé dveře s otevíráním dovnitř (šířka křídel 87cm), u nichž se nachází schod (výška 10cm).



Dolní brána



Horní brána



INTERIÉR:

Areál hradu je velmi rozsáhlý a členitý. Nezpevněné povrchy z udusané hlíny dosahují sklonu až 20%. Ve východní části areálu (za hradním mostem) se nachází palác s Břítovou věží, kde jsou prostory stálých hradních expozic. V průjezdu paláce je umístěná pokladna a prodejna suvenýrů. Z průjezdu se vstupuje na prohlídku nové stálé expozice "Lev a orlice. Moravští Lucemburkové a jejich hrad". Prohlídka interiéru paláce je rozdělena do dvou okruhů. V rámci prvního je třeba do 2. podlaží překonat 24 přímých schodů (šířka 189cm). Při vstupu na terasu se překonává schod vysoký 19cm. Mezi jednotlivými místnostmi se nachází prahy do výšky 3cm. Druhý prohlídkový okruh je od sklepů po půdu a je fyzicky náročnější i pro nehendikepované návštěvníky. V západním nádvoří je volná plocha, kde se pořádají kulturní akce.

WC:

Bezbariérové toalety jsou zkonstruovány v obou odděleních (muži i ženy). Vstupy na toalety se nachází pod západním nádvořím. Povrch pěšiny je tvořen udusanou hlínou místy se sklonem až 20%. 1. bezbariérové WC nacházející se v oddělení WC ženy je veřejnosti volně přístupné. Dveře do kabiny WC mají uvnitř madlo a nesou označení pro lidi s hendikepem. Dveře šířky 80cm vedou do kabiny o šířce 143cm a hloubce 242cm. Záchodová mísa je odsazena od pravé stěny 70cm. Výška sedátka mísy je 50cm. Levé i pravé madlo je sklopné o délce 85cm a výšce 77cm. 2. bezbariérové WC nacházející se v oddělení WCmuži je veřejnosti volně přístupné. Dveře do kabiny WC mají uvnitř madlo a nesou označení pro lidi s postižením. Dveře šířky 80cm vedou do kabiny o šířce 145cm a hloubce 235cm. Záchodová mísa je odsazena od levé stěny 77cm. Výška sedátka mísy je 50cm. Levé i pravé madlo je sklopné o délce 85cm a výšce 80cm.

SOUHRN:

Po telefonické domluvě lze přijet až na nádvoří hradu. Pohyb po nádvoří vyžaduje fyzickou zdatnost nebo odpovídající doprovod. Návštěva hradu spojená s procházkou k lodní zastávce slibuje příjemný zážitek. Po bezbariérové rekonstrukci zastávky bude toto spojení dokonalé.



Výstavní prostor



Terénní náročnost nádvoří



Přístupová cesta k toaletám

LODNÍ DOPRAVA NA BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ

PŘEHLED LODÍ

Přístavní 40, 635 00 Brno-Bystrc
tel.: +420 546 210 080
e-mail: lode@dpmb.cz
www.dpmb.cz



Provoz lodní dopravy byl zahájen 5.5.1946 na trase Bystrc-Kozí horka-Sokolské koupaliště - Osada - Rokle - Obora - Zouvalka - hrad Veveří a zpět. V letech 1948-1949 byla plavební dráha postupně prodloužena na Mečkov a do Veverské Bítýšky. Charakteristickým znakem provozu lodí na Brněnské přehradě je elektrický pohon, což má značný ekologický význam.

Dopravní podnik provozuje pět dvoupalubových lodí a jednu jednopalubovou.


Dvoupalubové lodě mají dvoukřídlé, vstupní, ven otevíravé dveře s celkovým průchodem 160cm. Při přejezdu z lodě na ponton lodníci přistavují lyžiny. Lodě poskytují 75 míst ve spodní palubě, jejíž prostor je bezbariérový. Stoly a lavice jsou pohyblivé. Jejich počet a polohu lze přizpůsobit. Náchází se zde oddělené toalety a jedna speciální. Kabina má rozměry 155x200cm a dveře šíře 95cm. Mísa je přístupná zleva. Dále je zde recepční pult lodníků a nápojový automat. Horní paluba je přístupná po příkrých schodech (výška stupně 17cm, hloubka 17cm).

Jednopalubová loď má vstupní dveře 140cm široké. Vyhrazená toaleta má rozměry 140x140cm a dveře 80cm široké. Vnitřní uzavřený prostor je bezbariérový. Lavice jsou přichycené napevno (ulička 140cm). Polouzavřený prostor má schodek 3cm. Tato historická loď se využívá ve zvláštních případech.

Pontony sloužící k přístupu na loď mají šířku 155cm a zábradlí vysoké 110cm po obou stranách. Protože jsou plovoucí, je nutné počítat s "vodní" stabilitou.

Plavební sezóna je od poloviny dubna do poloviny října.

Parkoviště při ulici Přístavní nemá žádná vyhrazená místa. Plocha má příčný sklon 9% a podélný 5%. Plocha bývá někdy vyhrazená pro pouťové atrakce.



Vnitřní prostor



Toaleta



Ponton

PŘÍSTAVIŠTĚ BYSTRC



V blízkosti parkoviště je velký počet občerstvovacích zařízení. Nachází se zde i veřejné WC s upravenou kabinou (odemykatelnou Euroklíčem).

Ve výjimečných případech (po předchozí domluvě) lze parkovat v prostoru u Kotvy naděje. Povrch tvoří betonová dlažba se sklonem 7%. U Kotvy se nachází Výpravna (vstupní dveře 80cm, práh 2cm). Přizpůsobené wc je v rámci dámské kabiny o rozměrech 200x165cm, dveře 85cm.

Zastávka MHD je vzdálena 500m.



Výpravna

KOZÍ HORKA



Zastávka je bezbariérová. Nejbližší parkoviště navazující na občerstvovací zařízení je vzdálené cca 150m od zastávky. Další parkoviště je při komunikaci Rakovecká (cca 400m). Nejsou na nich vyhrazená místa. Autobusová zastávka je vzdálená 400m. Přístupová cesta je zpevněná v mírně svažujícím se terénu. V okolí je možnost občerstvení a přístup do vody.



Kozí horka

SOKOLSKÉ KOUPALIŠTĚ



Zastávka není bezbariérová.



Sokolské koupaliště

U KOTVY



Zastávka je bezbariérová. Parkoviště (bez vyhrazených míst) při komunikaci Rakovecká je vzdálené 200m. U zastávky je restaurační zařízení. Po domluvě lze přijet přímo před přístavní ponton.



U kotvy

OSADA



Zastávka není bezbariérová.



Osada

ROKLE



Zastávka je bezbariérová. Parkoviště (bez vyhrazených míst) při komunikaci Rakovecká je vzdálené 200m. U zastávky je restaurační zařízení. Je zde přístup do vody. Autobusová zastávka je vzdálená 350m.



Rokle

CYKLISTICKÁ



Zastávka není bezbariérová.



Cyklistická

HRAD VEVEŘÍ



Zastávka není bezbariérová. Schodové stupně mají výšku 18cm, hloubku 33cm a šířku 150cm. Autobusová zastávka je vzdálená 100m.

V době mapování je vypsáno výběrové řízení na zhotovení nové bezbariérové zastávky podle již schváleného projektu.



Hrad Veverí

MEČKOV



Zastávka není bezbariérová.



Mečkov

SKÁLY



Zastávka není bezbariérová.



Skály

VEVERSKÁ BÍTÝŠKA



Zastávka je bezbariérová. Nejbližší parkoviště je při komunikaci Za řekou. Od zastávky je vzdálené 200m a nemá vyznačená vyhrazená místa. Autobusová zastávka je vzdálená 750m.



Veverská Bítýška

SOUHRN:

Lodní přeprava slibuje nevšední zážitek. Slabinou hlavní trasy Bystřice - Veveří je zastávka Hradu, která má být předělána během roku 2017. Plavební sezóna je od dubna do října.



LETIŠTĚ BRNO

ODLETOVÁ HALA

Letiště Brno-Tuřany 904/1 627 00 Brno
tel.: +420 545 521 310
info@brno-airport.cz
www.bruno-airport.cz



23. března 2005 byla uvedena do provozu pravidelná linka provozovaná leteckou společností Ryanair na trase Brno - Londýn. V tomtéž roce byl položen základní kámen nové odbavovací budovy. Projekt výstavby byl spolufinancován Evropskou unií. Samotná stavba byla dokončena po 364. dnech od poklepání základního kamene a to 18.9.2006. V roce 2007 získala titul Stavba roku.

PARKOVÁNÍ:

Parkovací prostor před odletovou halou poskytuje 20 vyhrazených míst. Držitelé průkazu ZTP mají 30 minut parkování bez poplatku a na 1 až 2 hodiny slevu 50 %. Přímo před halou je rovněž bezbariérová autobusová zastávka. Povrch tvoří betonová dlažba bez mezer. Ve spojovací chodbě odletové a příletové haly se nachází šest půjčoven automobilů.

VSTUP:

Hlavní vstup je bezbariérový v úrovni terénu a krytý přístřeškem. 4x automatické dvoukřídlé dveře mají průchodnou šířku 160cm.



Hlavní vstup

INTERIÉR:

Podlahu pokrývá velkoformátová dlažba bez mezer.

Ve spojovací chodbě odletové a příletové haly se nachází obchody a šest půjčoven automobilů.

Za zónou bezpečnostních detektorů je odletová hala. Prostor je opět bezbariérový. Dveře na plochu mají širší křídla 100cm. Jsou zde toalety identické jako v odbavovací hale.

V patře se nachází Aviette bar s obchody a toaletami (kabina 160x180cm, dveře 80cm, sklopné levé madlo). Výtah do patra má kabinu 110x140cm a 90cm široké dveře.

Vybavení letiště obsahuje pět standardních invalidních vozíků.

WC:

V odbavovací hale jsou dvě upravené toalety. Dveře otevíravé ven jsou široké 80cm. Vedou do kabiny nepravidelných rozměrů (cca 250x300cm). Mísa se sklopným levým madlem je přístupná zleva (druhá toaleta je zrcadlově obrácená). Vedle umyvadla je přebalovací pult (hrana je ve výšce 80cm). Toaleta je pořád otevřena, přístupná všem cestujícím.

PŘÍSTUP:

Z přistávací plochy do příletové haly vede rampa široká 150cm se sklonem



Odletová hala



Toaleta odletové haly

PŘÍLETOVÁ HALA



Rampa z přistávací plochy

5%. Na konci rampy jsou automatické 100cm široké dveře vedoucí k výdeji zavazadel. Prostor je bezbariérový.

WC:

Vyhrazená toaleta má kabinu 160x180cm s dveřmi 80cm. Do příletové haly vedou automatické dveře s průchodem 200cm.

INTERIÉR:

V příletové hale se nachází bankomat, automat na placení parkovného, Inflight restaurant a toalety.

WC:

Vyhrazená toaleta má dveře šíře 80 cm. Kabina má rozměry 160x180cm.

Spojovací chodbou lze zpětně projít do odbavovací haly.

VÝCHOD:

Východ tvoří pár automatických dveří s průchodem 160cm. Přístup je bezbariérový v úrovni terénu.

SOUHRN:

Letiště splňuje standard bezbariérové dopravy. V budově je k dispozici 5 erární vozíků. Přítomnost vodícího /asistenčního psa na palubě letadla je dobré si předem u přepravce ověřit.



Obchody ve spojovací chodbě



Vstup

WELLNESS INFINIT MAXIMUS

VODNÍ SPA

Hrázní 4a, Brno-Kníničky
tel.: +420 730 182 942
infomaximus@infinet.cz
www.infinet.cz



Vodní SPA & saunový svět (12 saun).
Privátní koupele, whirlpool a masáže.

PARKOVÁNÍ:

Je společné s hotelem Maximus Resort. V době mapování byla v zadní části areálu čtyři vyhrazená místa (ve výstavbě jsou další čtyři). Od hlavního vstupu jsou vzdálená cca 80m. Provozovatel hotelu zajišťuje vlastní dopravu mikrobusem z Přístaviště (v intervalu 30 minut) až k areálu. Shuttle bus je zdarma.

HLAVNÍ VSTUP:

Vstup do wellness je z centrálního prostoru s kašnou vzdáleného cca 65m od parkoviště. Povrch cesty z parkoviště tvoří betonová dlažba, stoupání je cca 6%. Přímo u kašny je hrubá kamenná dlažba. Po domluvě je možný příjezd přímo ke vstupu. Hlavní vstup je bezbariérový (v úrovni terénu) s dvoukřídlymi automatickými dveřmi, šířka průchodu je 100cm. Před dveřmi je kartáčový očištěný pruh.

INTERIÉR:

Ve vstupní hale je recepce a z ní je přístup do šaten. Na recepci návštěvník obdrží náramek s čipem, který mu umožní vstup do (zaplacených) prostor. Před šatnami se nachází speciální toaleta. Dveře mají průchod 80 cm. Kabina má šířku 180cm a hloubku 210cm. Mísa opatřená madly je přístupná zprava.

Vybavení šaten tvoří uzamykatelné skříňky. Obsazení skříněk určují sami návštěvníci, vyhrazené lépe přístupné skříňky chybí. Sprchová část šaten obsahuje speciální kóji (šířky 80cm). Kóje má sedátko a madla.

Vstup do prostoru procedur je přes turniket (náramek s čipem). V případě potřeby obsluha sklopí rameno vrtule a umožní tak 90cm průjezd. Je zde speciální toaleta. Dveře širší 80 cm, kabina rozměrů 180x180cm., mísa přístupná zprava. Vnitřní bazén nemá speciální přístup (standardní schůdky). S přístupem pomáhá plavčík. U bazénu je odpočívací prostor s lehátky oddělený skleněnou stěnou. Dvoje dveře v této stěně mají průchod 80cm. Vířivka u turniketů má sokl ve výši 50cm a standardní schůdky.

Bazénem lze proplavat do jeho venkovní části. V okolí jsou umístěna lehátka a posezení. Přístup z vnitřního prostoru je také možný "po souši" mechanickými dveřmi širší 80cm. U nich se nachází venkovní vířivka se dvěma schody a hranou ve výši 45cm. V sousedství venkovního vyhřívaného bazénu je louka "Lada". Ta je ovšem přístupná pouze přes brouzdaliště hluboké 16cm.



Vnitřní bazén



Toaleta recepcce



Sprcha

SAUNOVÝ SVĚT



Saunový svět má vstup v prostoru vnitřního bazénu. Jsou zde opět turnikety (pro čipové náramky), které obsluha upraví pro lepší průchodnost (80cm). Je zde pět saunových kójí. Skleněné dveře mají průchod 70cm. V této části nejsou přizpůsobené ani toalety ani sprchové kouty. Nejbližší toaleta je v prostoru vnitřního bazénu a sprchy jsou v sekci šaten. Na saunový prostor navazuje bar s občerstvením a odpočívací prostory vybavené lehátky. Dveře do těchto prostor mají šíři 80cm.

Stejně dveře vedou do venkovní části. Nachází se zde dalších 7 saun, jezírko a relaxační prostor s občerstvením. Ten spolu se saunou je přístupný v úrovni terénu. Dveře do odpočívárny jsou široké 80cm, dveře do sauny 70cm. Další čtyři sauny a jezírko jsou přístupné po sklonité cestě (převýšení je cca 170cm). Poslední dvě sauny nejsou přístupné - 3 schody. V této části nejsou upravené toalety ani sprchy (ty se nachází jen uvnitř hlavní budovy).



Terénní náročnost venkovní části

PRIVÁTNÍ SPA ZÓNA



Privátní zóna má vstup z prostoru vnitřního saunového světa a z haly recepce. V obou případech jsou zde dva schodky (16cm). Bezbariérový vstup je možný z haly recepce Maximus Resort. Je zde pět masážních místostí a tři místnosti pro privátní koupele. Vany jsou zapuštěny ve zvýšené podlaze (výškový rozdíl je 60cm a překonává se třemi schody). V blízkosti van jsou skleněné sprchové boxy (80x80cm, bez madel a bez sedátka). Šatny mají systém uzamykatelných skříňek. Celý prostor je řešen jako bezbariérový (dveře mají průchod 80cm). Sprchy a toalety zde mají standardní rozměry, tudíž nejsou speciálně přizpůsobené. Nejbližší přístupná toaleta je v hale hotelu Maximus Resort cca 30m.



Vana privátní části

SOUHRN:

Ročně komplex navštíví cca 20 hendikepovaných osob. Pohyb v objektu je bezbariérový, záleží na fyzických schopnostech klienta. Z hygienických důvodů není povolen vstup s asistenčním / vodícím psem. K občerstvení a ubytování lze využít služeb sousedícího hotelu. Jako prostředek hromadné dopravy slouží shuttle bus, který je zdarma. Vzhledem k vytíženosti zařízení je dobré si dostupnost telefonicky ověřit.

HOTEL MAXIMUS RESORT



Hrázní 327/4a, 635 00 Brno
tel.: + 420 546 215 817
recepce@maximus-resort.cz
www.maximus-resort.cz



Hotel Maximus Resort je umístěn do malebné krajiny Podkomorských lesů, jen několik metrů od Brněnské přehrady a pouhých 20 minut od centra města Brna.

PARKOVÁNÍ:

Je společné s Infinit wellness. V době mapování byla v zadní části areálu čtyři vyhrazená místa (ve výstavbě jsou další čtyři). Od hlavního vstupu jsou vzdálená cca 80m. Provozovatel hotelu zajišťuje vlastní dopravu mikrobusem z Přístaviště (v intervalu 30 minut) až k areálu. Shuttle bus je zdarma.

HLAVNÍ VSTUP:

Hlavní vstup je bezbariérový v úrovni terénu. Skrz dvoukřídlé automatické dveře s průchodem 120cm se vstupuje do haly s recepcí.

INTERIÉR:

Nalevo od recepcie je vyhrazená toaleta. Kabina má rozměry 160x160cm, ven otvírané dveře s madlem mají průchodnost 80cm. Mísa je přístupná zprava. Kvůli rozměrům je použito umývatko široké 50cm ve výšce 80cm.

Chodbou od toalety se vstupuje do předprostoru kongresových sálů. Hotel nabízí pět sálů a všechny jsou přístupné bez stavebních úprav. V blízkosti recepcie se nachází Lobby bar a restaurace Maximus. Restaurace Portum byla ve výstavbě. Všechna tato zařízení jsou bezbariérová, využívající toaletu v chodbě vstupní haly.

Vpravo je rampa ve sklonu 6% zakončená jednokřídlými dveřmi šíře 80cm. Tato rampa propojuje hotel s privátní SPA zónou Infinit wellness. Na konci rampy je výtah. Dveře mají šířku 80cm a kabina má rozměry 105x180cm.

V první patře jsou jediné dva vyhrazené pokoje z celého hotelu. Chodba od výtahu je široká 155cm. Vstupní dveře pokoje stejně jako koupelny mají šířku křídla 80cm. V koupelně je sprchový kout se sklápěcím sedátkem ve výšce 45cm (odtok je řešen žlábkem), mísa opatřená madly je přístupná zleva. Speciální umyvadlo je ve výšce 80cm. Prostor koupelen má rozměry 250x300cm respektive 300x300cm. Jeden pokoj má pomocí dvou schodků (2x10cm) přístup na terasu.

Přes zázemí hotelu (šatny personálu, sklady) je bezbariérový přístup do části za hotelem, kde je zahradní restaurace a Svatební palouk. Ten je sice v úrovni terénu, zahradní restaurace je přístupná pouze po schodech.



Propojovací rampa



Interiér vyhrazeného pokoje



Koupelna

BOWLING BAR



Mezi restauracemi Maximus a Portum jsou schody vedoucí do Bowling baru. Do něj je možný i vstup od parkoviště. Prostory bowling baru jsou řešeny bezbariérově, chybí však přizpůsobené toalety.



Interiér

TENISOVÝ KLUB



Turniket přetlakové haly

K hotelu patří tenisový klub, který se nachází v západní části komplexu. Klub má oddělené kryté parkoviště (14 míst, z nichž jedno je vyhrazené). Budova je řešená jako bezbariérová včetně šaten bez speciálních toalet. Ty mají standardní rozměry. Tenisové dvorce jsou přístupné jen v létě, protože do přetlakové haly zakrývající kurty ústí trojbřitý turniket o poloměru 80cm.

SOUHRN:

Hotel má jen dva specializované pokoje. Interiér je ale řešen bezbariérově, záleží tedy na potřebách klienta, zda-li může využít standardní pokoje. Komplex nabízí občertvení, relaxační a sportovní služby. Vzhledem k vytíženosti zařízení je dobré si dostupnost telefonicky ověřit.

MORAVSKÝ KRAS

INFOCENTRUM SKALNÍ MLÝN

Ústřední informační služby Skalní mlýn
tel.: +420 516 413 575
e-mail: info@caves.cz
www.cavemk.cz



Moravský kras je největším a nejvýznamnějším krasovým územím v České republice s rozlohou 100 km². Je zde evidováno přes 1 100 jeskyní, pět z nich je přístupno veřejnosti. Ve všech jeskyních Moravského krasu se teplota pohybuje od 7 do 9°C.

PARKOVÁNÍ:

Ulice Gelhornova vede ke Skalnímu Mlýnu. Nachází se zde tři parkovací plochy. Obsluha u příjezdu rozdělují návštěvníky podle aktuálních potřeb. Vyhrazená místa zde nejsou. Plochy jsou zpevněné, terén je rovinný. Z Blanska zajišťuje spojení autobusová linka Krasobus.

VSTUP:

Vyvýšený vstup lze překonat rampou se sklonem 5%. Troje vstupní dveře mají průchod 90cm.

WC:

V objektu jsou zpoplatněné toalety. Oddělené kabiny mají rozměry 180x160cm s dveřmi šířky 80cm.



Vstup infocentra



Toaleta infocentra

Od Skalního Mlýna k Punkevním jeskyním lze pokračovat pěšky po asfaltové cestě (1,8km), nebo vláčkem. Vláček není speciálně přizpůsobený (dveře šíře 56cm, výškový rozdíl činí 38cm). Po domluvě lze přijet až ke vstupnímu objektu Jeskyní, kde je jedno vyhrazené místo.



Vláček



VSTUP:

WC:

Vstupní objekt jeskyní

JESKYNĚ:

A photograph of a small, compact bathroom stall. The walls and floor are covered in a dark, square metal mesh. On the left, there is a white sink with a chrome faucet. In the center, a white toilet is mounted on the wall. To the right of the toilet, there is a shower area with a chrome showerhead and a blue plastic bag hanging from a metal frame. The overall appearance is functional and minimalist.

Toaletta

PŘÍSTAVIŠTĚ:

A photograph showing a modern architectural walkway with a wooden slat roof and metal railings, overlooking a body of water and a rocky shoreline. The walkway is covered and extends into the distance. In the background, there are trees and a building.

Přístaviště

LANOVÁ DRÁHA



PŘÍSTUP:


Ve vzdálenosti 160m od vstupního objektu Punkevních jeskyní je nástupní stanoviště lanovky. Překážkou je 98cm široké schodiště (11 stupňů, 17,7cm výška stupně). V době mapování byl již vypracován projekt na bezbariérovou přestavbu stanoviště.

KABINA:

Kabina lanovky má rozměry 200x154cm a vstupní dveře jsou 86 cm široké. Lanovka vystoupá k Hornímu můstku.



Stanoviště lanové dráhy



Vstup do kabiny

MACOCHA - HORNÍ MŮSTEK



Příjezdová stanice

Příjezdová stanice je dřevěné konstrukce. Dvouramenná rampa má širší rameno 98cm a 3% sklon. Průchod východu má šířku 156cm. Po štěrkové cestě se dostaneme na vyhlídkovou plošinu. Odtud vede stezka na Dolní můstek. Jedná se ovšem o lesní nebezpečnou cestu. Kromě samotné vyhlídky je zde Chata Macocha (poskytující občerstvení a ubytování), stánky se suvenýry a Informační středisko.



TURISTICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO MACOCHA – HORNÍ MŮSTEK



Toaleta informačního střediska

PŘÍSTUP:

K propasti se dá přijet i z této strany. Placené parkoviště je od Infocentra vzdáleno 80m a má deset vyhrazených míst. Vstup k pokladně je bezbariérový. Dvoukřídlé dveře mají šíři křídlů 80cm. Naproti pokladně je kryté posezení s napevno umístěnými stoly a lavicemi.

WC:

Budova obsahuje vyhrazenou společnou toaletu. Kabina má rozměry 160x180cm a dveře 80cm široké.



DŮM PŘÍRODY MORAVSKÉHO KRASU



VSTUP:

Hlavním vstupem jsou automatické dveře s průchodem 180cm. Vstup je bezbariérový v úrovni terénu. V recepci jsou uzamykatelné skříňky na cennosti.

INTERIÉR:

Do expozice se vchází přes turniket. Vedlejší branka má průchod 90cm. Dále se pokračuje po rampě se sklonem 6,3%. Výstavní prostor je rozčleněn do sálů s průchody 95cm. Uprostřed této části je spirálové schodiště vedoucí do 1.NP. Výťah do tohoto podlaží se nachází v recepci. Kabina má rozměry 110x140cm a dveře 90cm široké. Prostor v patře je bezbariérový.

V druhé části objektu je 3D kinosál (vchodové dveře široké 100cm). Východ tvoří dvoukřídlé dveře (2x90cm). Zdejší toalety nejsou speciálně přizpůsobené.

WC:

Další toalety se nachází v zadní části. Vyhrazená kabina má rozměry 1,80x1,88cm se 80cm širokými vstupními dveřmi.

SOUHRN:

Pro velký zájem je dobré si předem telefonicky ověřit dostupnost do Punkevních jeskyní. Komplex Skalní mlýn poskytuje občerstvení i ubytování.



Toaleta Domu přírody



Výstavní prostor

ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Palackého náměstí 1,
684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 513 034 156
infocentrum@zamek-slavkov.cz



PARKOVÁNÍ:

V ulici Fügnerova se nachází dvě vyhrazená parkovací stání. Podélný sklon příjezdové cesty k zámku je zde 5 % a příčný 6 %. Povrch je složen z velkých žulových kostek. Cesta ke vstupní bráně má 12 % podélný sklon. Po předchozí domluvě je možné zaparkovat až na nádvoří zámku, nebo v zámeckém parku u severního křídla. Provizorně lze zaparkovat před turistickým informačním centrem, které je v přízemí zrekonstruovaných koníren.

INTERIÉR:

Vstup v úrovni terénu se nachází v přízemí koníren. Tvoří jej dvoukřídlá dřevěná vrata (šíře křídla je 120cm). Za nimi se nachází skleněné dvoukřídlé ven otevíravé dveře, šířka křídla je 90cm. Prostor turistického informačního centra je bezbariérový. Je zde pokladna (s možností koupě suvenýrů) a speciální toaleta.

Toaleta má dveře široké 80cm. Kabina má rozměry 180x200cm. Mísa se sklopným madlem je přístupná zprava. Napravo od toalety jsou skleněné dveře (2x křídlo o šířce 80cm) umožňující průchod do přízemí Expozice Napoleon - Austerlitz (hlavní vchod je z 1.NP koníren z nádvoří zámku).

Nalevo od vstupu do turistického informačního centra je průjezd do Zámecké restaurace (příjezd je teoreticky možný autem přímo ke vchodu restaurace). Venkovní posezení restaurace je bezbariérové.



Vstup turistického informačního centra



Toaleta turistického informačního centra



Zámecká restaurace



EXPOZICE AUSTERLITZ - MALÉ MĚSTO VELKÝCH DĚJIN



HLAVNÍ VSTUP:

Hlavní vstup je na v úrovni nádvoří zámku. Dřevěné dvoukřídlé dveře (šíře křídla je 65cm) mají zvenku 5cm vysoký a 42cm hluboký schodek. Zvenitř jsou schody dva (5cm a 12cm). Ze vstupního prostoru vedou skleněné dveře (2x křídlo 80cm) k pokladně, skleněné jednokřídlé dveře (80cm) do šatnového prostoru s uzamykatelnými škrínkami na cennosti a totožné dveře vedou do první místnosti Expozice. Z té ovšem pokračují dvoukřídlé dveře (průchod 140cm) se třemi schody (výška 15cm, hloubka 33cm). Tuto překážku je možné obejít vedlejším vstupem do Expozice, který odemkne obsluha. Vedlejší vstup je rovněž na úrovni nádvoří. Dřevěné dvoukřídlé dveře (šíře křídla je 65cm) mají zvenku 5cm vysoký a 42cm hluboký schodek. Zbytek 1.NP Expozice je bezbariérový.

INTERIÉR:

Do přízemí Expozice vede spirálovité schodiště a uprostřed výstavního prostoru je výtah. Prosklená kabina má rozměry 120x180cm a dveře široké 85cm. V přízemí je rozsáhlé dioráma, které imituje reálnou situaci na bitevním poli dokreslenou působivou projekcí promítanou na pozadí. Návštěvník se vžije do role řadového vojáka přímo v bitvě u Slavkova, zúčastní se útoku jezdeckého, nebo se stane svědkem chirurgického zákroku. Expozice má interaktivní charakter – návštěvníci si mohou vyzkoušet nabíjení dobové křesadlové pušky, nebo si potěžkat šavle. Prostor přízemí je bezbariérový a průchod navazuje na turistické informační centrum (kde se nachází toaleta).

VÝTAH:


Kabina má rozměry 120x180cm a dveře široké 85cm.

WC:

Nachází se v infocentru.



Schody ve výstavním prostoru Expozice Austerlitz



Vedlejší vchod Expozice Austerlitz



Výtah ve výstavním prostoru Expozice Austerlitz

ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ



Palackého nám. 1,
684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 544 227 548
e-mail: info@zamek-slavkov.cz
www.zamek-slavkov.cz



Slavkovský zámek patří k nejstarším dochovaným panským sídlům na Moravě. K zámku náleží i rozsáhlý park s několika bazény a sochařskou výzdobou. Slavkovský zámek je úzce spjat s bitvou tří císařů, která se udála dne 2. prosince 1805. Po vítězství nad ruskou a rakouskou spojeneckou armádou Napoleon přenesl svůj hlavní stan do slavkovského zámku.

VSTUP:

Při vstupu z nádvoří do podloubí jsou 2 schody (výšky 10cm a 9cm). Dveře vstupu jsou dvoukřídlé otevíratelné dovnitř (šířka hlavního křídla 106cm a vedlejšího křídla 110cm). Práh je vysoký 2-3cm. Za vstupem směrem k pokladně, která se nachází po levé straně, jsou dva schody (výška 14cm, hloubka 40cm). Další dva schody jsou situovány před pokladnou (výška 16cm, hloubka 43cm). Do 2. NP vede přímé schodiště dohromady o 33 schodech (šířka 240 cm).

WC:

Samostatné uzamčené upravené WC se nachází v jižním křídle zámku. Dveře do kabiny (115x175cm) jsou široké 90cm. Mísa má jen levé sklopné madlo a je obtížně přístupná (vzhledem k rozměrům kabiny).



Vstup do expozice zámku



Nádvoří Zámku



Zámecký park je bezbariérový a volně přístupný. Cesty mají písčité povrch.

SOUHRN:

Objekty nejsou v celoročním provozu. Turistické informační centrum a Expozice Austerlitz jsou bezbariérově přístupné. Výstavní prostory Zámku jsou sice bezbariérové, ale nepřístupné. Chybí rampy v přízemí a do patra je nutné překonat schodiště. Občerstvení je dostupné v Zámecké restauraci.



Zámecký park

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU - MUZEUM BRNĚNSKA



K Mohyle míru 200, 664 58 Prace
tel.: +420 544 244 724
mohyla-miru@muzeumbnrnska.cz
www.muzeumbnrnska.cz



V muzeu sousedícím s památníkem je možné zhlédnout mimořádně atraktivní multimediální expozici "Bitva tří císařů. Slavkov/Austerlitz 1805" a expozici "Fenomén Austerlitz". Expozice jsou netradičně koncipované a přinášejí poučení a silný zážitek.

PARKOVÁNÍ:

Parkoviště k památníku je vyznačeno cca 150m od vstupu k památníku. Vyhrazená místa zatím vyznačená nejsou, obsluha řadí auta podle potřeby. Přístupová štěrková cesta je pod 15% podélným sklonem. Po domluvě lze parkovat na dvorku budovy, u vchodu pro zaměstnance.

HLAVNÍ VSTUP:

Do budovy se vstupuje skrz dvoukřídle prosklené dovnitř se otevírající dveře, (šířka hlavního křídla 70cm a vedlejšího křídla 80cm). Zvonek se nachází ve výšce 120 cm.



Hlavní vstup

INTERIÉR:

Za vstupem se nachází pokladna se suvenýry. Napravo je přístupná kavárna s venkovním posezením. Nalevo je vstup do audiovizuální expozice (čtyři projekční sály). Novou část muzea tvoří čtvercový sál s obíhající rampou (sklon 6%) opatřenou madly. Rampa samotná tvoří výstavní prostor. Ze sálu na úroveň pokladny vede, mimo rampu, 120cm široké schodiště s 11 stupni.



Výstavní prostor

WC:

Za pokladnou je samostatné vyhrazené WC. Dveře do kabiny (160x205cm) mají průjezdovou šířku 80 cm, otevírají se směrem ven (madlo u nich není). Mísa s madly je přístupná zleva.



Toaleta



Ke vchodu vede štěrková cesta ve sklonu 5%. Výškový rozdíl terénu a vstupu do kaple vyrovnává schodiště (tři stupně 16cm x 32cm). K jejich překonání personál přistaví plechové lyžiny.

SOUHRN:

Objekt navštíví ročně cca 50 hendikepovaných osob. Pro možnost příjezdu až k muzeu je nutné se předem telefonicky domluvit. Občerstvit se je možné v přilehlé kavárně.

Mohyla míru je ojedinělým válečným památníkem s mírovým posláním. Byl vybudován na počest všech obětí legendární bitvy u Slavkova (2.12.1805) jako memento válek.



Schody před vstupem



Ve stejné chodbě se nachází Café Chateau. Před vstupem je stejný schod jako na toalety (15x31cm). Kavárna využívá toalety Zámku.



39

SKLENÍK



Skleník vedlejší vstup

U hlavního vstupu je schodiště (4 stupně 13x35cm). Ven otvírané dveře mají šíři 130cm. Uvnitř jsou opět 4 schody (13x35cm) a dveře o průchodu 180cm. Jako bezbariérový je používán vedlejší vchod, který otevře personál. Dvoukřídlé dveře o šířce 138cm. Povrch obvodového korsa tvoří litinové mříž. Vnitřní trasa je v písku. Skleník nemá vlastní toalety.

PARK



Lodní přeprava

Rozsáhlý park (170ha) je bez větších terénních změn. Cesty jsou písčité, místy s dlažbou. V parku se nachází řada doplňkových staveb, artefaktů a občerstvovacích stánků. Toalety jsou řešeny pomocí mobilních budek. Přístavy lodní dopravy nejsou speciálně přizpůsobené.



Akvadukt



VSTUP:

Hlavní vstup

INTERIÉR:

Výstavní prostory jsou bez bariér s povrchem ze špalíkové dlažby.

WC:

Naproti recepcce je víceúčelový sál. Vstup je identický - vrata širě 143cm. Součástí vybavenosti sálu je speciální toaleta (prozatím jediná v celém zámeckém areálu). Dveře široké 80cm otevíravé ven z kabiny o rozměrech 160-210x230cm. Mísa s madly je přístupná zleva. Toaleta slouží jen návštěvníkům centra a odemyká ji personál.



Vedlejší vstup

SOUHRN:

Po telefonické domluvě lze parkovat v prostorách multifunkčního centra. Zámek zatím nemá uzpůsobené toalety. V okolí Zámku a v parku je dostatek míst poskytující občerstvení.



Toaleta víceúčelového sálu

REGIONÁLNÍ MUZEUM V MIKULOVĚ



Zámek 1, 692 15 Mikulov
tel.: +420 519 309 019
e-mail: rmm@rmm.cz
www.rmm.cz



Sídlem Regionálního muzea je impozantní mikulovský zámek, tyčící se nad malebným městem ležícím na cestě mezi Brnem a Vídní. Původní královský hrad byl sídlem významných rodů - Lichtensteinů a později Dietrichsteinů.

PŘÍJEZD:

Bezbariérová trasa vede z komunikace Náměstí. Povrch cesty tvoří malé žulové kostky a je zde podélný sklon 7% a příčný sklon 8%. Na nádvoří, kde se nachází pokladna je tato trasa dlouhá cca 250m. Zámek nemá žádné vyhrazené parkoviště. Po předchozí domluvě lze přijet až na západní nádvoří, kde je možné provizorně parkovat.

VSTUP:

Pokladna se nachází na středním nádvoří sídla. Před hlavním vstupem se nachází jeden schod (výška 15cm, hloubka 55cm). Dveře hlavního vchodu jsou dvoukřídlé mechanické s otevíráním ven (šířka křídla 73cm). V zádveří se nachází přímé schodiště (4 stupně, výška 19cm, hloubka 31cm). Dveře v zádveří jsou dvoukřídlé mechanické s otevíráním do zádveří (šířka křídla 70cm). K překonání schodiště je připravený schodolez. Jako vedlejší vchod objektu je vstup na prohlídkový okruh zámku. Vstup se nachází na jižním nádvoří. Přístupová cesta je po malých kostkách s podélným sklonem až 13%. Vedlejší vchod je uzamčen (přístup možný pouze po zakoupení vstupenky). Dveře vedlejšího vchodu jsou dvoukřídlé mechanické s otevíráním dovnitř (šířka hlavního křídla 63cm a vedlejšího křídla 70cm). Přede dveřmi je 12cm vysoký schod. K jeho překonání přistaví personál mobilní rampu. V zádveří se nachází 11 schodů (š. 180 cm, v. 19 cm, h. 35 cm). Při východu z okruhu zámku je potřeba překonat podélný sklon 7,5 %.



Hlavní vstup



Vedlejší vstup

INTERIÉR:

Vnitřní prostory zámku se nachází v 1. a 2. patře. Prostor prvního je po použití vedlejšího vstupu bezbariérový. Do druhého podlaží vede přímé schodiště (6 stupňů, šířka 115cm, výška 17cm, hloubka 34cm). Mimo zámecký okruh se nabízí k prohlídce také galerie. V galerii se nachází několik izolovaných schodů.



Výstavní prostor

WC:

V sousedství pokladny se vyskytuje bezbariérové WC, ke kterému je však bariérový přístup. Je potřeba překonat 14 schodů (výška 12cm, hloubka 37cm). K přístupu na toaletu musí personál použít schodolez. Kabina WC je samostatná a volně přístupná. Průjezdová šířka dveří kabiny je 80cm. Dveře se otevírají směrem ven. Samotná kabina má rozměry 300x190cm, vypínač se nachází ve výšce 132cm. WC mísa je přístupná zleva. Levé madlo je sklopné a pravé madlo pevné. Délka madel je 80cm, výška madel 85cm. V kabině je dále umyvadlo ve výšce 85 cm s dostatečným podjezdem. Součástí umyvadla je vodorovné madlo, které se nachází ve výšce 85 cm. Toaleta disponuje také pevným přebalovacím pultem.

Další toaleta se nachází u vedlejšího vstupu. Pouze pánská sekce je bezbariérově přístupná, ale není nijak stavebně upravená. Na dámskou část vedou schody.



Toaleta s bariérovým přístupem

EXPOZICE VÍNO NAPŘÍČ STOLETÍMI



Vstup do expozice se nachází na západním nádvoří. Povrch tvoří malé kostky a někde sklon dosahuje 9,5%. Dveře do výstavy jsou jednokřídlé mechanické s otevíráním ven (šířka hlavního křídla 81cm). V zádveří výstavy se nachází kamenná dlažba s podélným 3% sklonem. Dveře v zádveří jsou dvoukřídlé s otevíráním ven (šířka hlavního křídla 112cm). V zádveří se nachází zúžený prostor o šířce 80cm. Prostor výstavy je bezbariérový. Obsah je prezentován také v Braillově písmě a je doplněn haptickými stanovišti.



Vstup do expozice

SYNAGOGA V MIKULOVĚ



Budova se nachází na západní straně zámku. Hlavní vstup je bariérový. Bezbariérový je vedlejší vchod přístupný z ulice Husova. Vstupní dveře mají šíři křídla 96cm.

V objektu se nachází speciální toaleta. Kabina má rozměry 186x204cm. Mísa je přístupná zprava. Obě madla jsou sklopná. Dveře mají průchod 85cm.

Dále je zde i menší výstavní sál. Přízemí synagogy je bezbariérové.



Hlavní vstup



Vedlejší vstup

REGIONÁLNÍ MUZEUM V MIKULOVĚ



23. dubna 264, 292 01 Pavlov
tel.: +420 519 322 126
e-mail: archeopark@rmm.cz
www.archeoparkpavlov.cz



Archeologická a antropologická naleziště na svazích vápencového hřebene Pálavy (Pavlovských vrchů) představují v celoevropském měřítku jeden z nejvýznamnějších sídelních areálů, jaké moderní Homo sapiens v období před 30 tisíci lety v Evropě vytvořil.

PARKOVÁNÍ:

V obratišti příjezdové komunikace se nacházejí dvě vyhrazená místa. Ke vchodu vede štěrková cesta ve sklonu 8%.

VSTUP:

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šíře křídla 90cm) mechanické ven otevíravé.

INTERIÉR:

Vnitřní prostor je bezbariérový, jednotlivé části jsou přístupné 80cm širokými průchody. Část cetrální sekce je snižená. Z jedné strany vedou schody (3 stupně, výška 12cm, hloubka 32cm), z druhé strany vede rampa (délka 6m, sklon 6%).

WC:

Nachází se zde vyhrazená toaleta. Dveře široké 80cm se otevírají do kabiny o rozměrech 205x200cm.



Hlavní vstup



Výstavní prostor

SOUHRN:

Objekty Regionálního muzea v Mikulově nejsou otevřeny celoročně. Pro snadný příjezd k Zámku a k synagoze je dobré se předem telefonicky domluvit. Nově vybudovaný archeopark je zcela bezbariérový.



Toaleta



Aqualand Moravia je nejmodernějším zábavním centrem v České republice, nabízí celkem 12 bazénů s vodní plochou 3 000 m², některé s využitím vody z místního geotermálního vrtu. Geotermální voda je vhodná k léčbě onemocnění pohybového aparátu či kožních a ženských nemocí.

PARKOVÁNÍ:

Před objektem je parkovací plocha se dvanácti vyhrazenými místy. V blízkosti je také autobusová zastávka. Další parkovací plocha je za areálem cca 500m od vstupu. Aqua taxi zajišťuje spoj s vlakovým nádražím Vranovice. Funguje od 9:45 - 19:00 a je zdarma.

VSTUP:

Hlavní vstup umožňují dvoje dvoukřídlé automatické dveře s průchodností 180cm. Vstup je bezbariérový v úrovni terénu. Z recepce se pokračuje turnikety. Nalevo je branka, která umožní 80cm průjezd.

ŠATNY:

Šatny jsou řešeny jako unisexní a ve dvou úrovních. Je to sestava skříněk a převlíkačích boxů. V každé úrovni jsou tři vyhrazené toalety se sprchou (dveře 80cm, kabina 300x260cm) a 12 vyhrazených skříněk. Vstup do bazénové části je z 1.PP. Z 1.NP je vstup do wellness a na terasu bazénů. K překonání rozdílu slouží průchozí výtah. Kabina výtahu má rozměry 110x180cm a 90cm široké dveře.

BAZÉNY:

Ze šaten 1.PP je přístup k bazénům po 150cm široké rampě ve 8% sklonu. V areálu je celkem 12 bazénů. Jsou u nich umístěna sedátka usnadňující přístup do vody. Tato sedátka jsou obsluhovaná personálem. Na této úrovni se nachází bezbariérová restaurace se speciální toaletou (dveře 80cm, kabina 180x220cm). V 1.NP je lehátková zóna a přístup na některé atrakce. Oficiálním limitem užití atrakcí je pouze výška. Zakázané tedy nejsou, ale nejsou také zvlášť přizpůsobeny. Záleží na schopnostech každého návštěvníka. V 1.NP se nachází na terase kavárna s vyhrazenou toaletou (dveře 80cm, kabina 180x220cm). Venkovním výtahem se lze dostat na úroveň 1.PP. Venkovní bazény mají rovněž přístup usnadňující sedátko. V bungalovu je speciální WC. Povrch u bazénů tvoří betonová dlažba bez mezer.



Zvětšené skříňky pro ZTP



Toaleta se sprchou




Sedátko u bazénu



Zóna wellness je v 1.NP. Výťah a schodišťa sú v hale recepcie. Výťah má kabínu o rozméroch 110x150cm a dvere široké 90cm. Nachádza sa zde vyhradená toaleta (dvere 80cm a kabína 180x220cm, misa prístupná zľava). V návaznosti na šatny sú zde dve oddelené špeciálne toalety so sprchou (dvere 80cm, kabína 300x260cm). Zóna wellness pojíma 7x saunu, 3x lázeň, 2x vírivka a bar. Pohyb medzi miestnosťami je bezbariérový vyjma prístupu do víriviek. Pri zakúpení kombinovaného vstupu lze sjeť výťahom na úroveň vnútorných bazénů.



Wellness zóna



Aqualand inn

SOUHRN:

S výjimkou pokojů hotelu jsou všechna zařízení bezbariérově přizpůsobená. Z hygienických důvodů není povolen vstup s asistenčním / vodícím psem. Uvnitř areálu je dostatek možností k občerstvení. Užívání vodních atrakcí není vysloveně zakázáno. Omezujícím faktorem je fyzická způsobilost návštěvníka. Vzhledem k vytíženosti je dobré si dostupnost zařízení ověřit telefonicky.



Pouze standardní koupelna